

# ROLLUIKEN KOUDGEWALST





## SAFE ALS DE BANK

Rolluikenfabriek.nl  
Altijd *dicht* bij u.



# ROLLUIKEN EN -DEUREN KOUDGEWALST VAN ROLLUIKENFABRIEK.NL



HERMES Rolluiken en -deuren

bieden behalve een goede afsluiting

**FRAAIE** ook een perfecte bescher-  
**OPLOSSING** ming. Niet alleen tegen  
**VOOR VELE** vandalisme en inbraak, maar  
**TOEPASSINGEN** ook tegen geluid en tempe-  
ratuur. Ze worden toegepast  
als luik, als deur of voor het

compartimenteren van ruimten. De afmetingen van HERMES rolluiken en -deuren variëren van klein tot zeer groot. Wanneer ventilatie of doorzicht gewenst is kan een aantal profielsoorten worden voorzien van stans openingen, eventueel verfraaid met kunststof vensters.




Zowel een esthetisch verantwoorde oplossing als een extra bescherming voor winkels, banken, de afsluiting van entreepartijen en kantoren. Robuuste kwaliteit voor bedrijfshallen en distributiecentra. Overall waar een bijzonder belang wordt gehecht aan hygiëne zoals in ziekenhuizen, bij de voedingsmiddelen-industrie, chemische en farmaceutische bedrijven.



## PANTSER/PROFIEL INFORMATIE:



Het rollend pantser is opgebouwd uit koudgewalste profielen (staal of aluminium) die over de volledige lengte in elkaar worden geschoven, waardoor het ene profiel aan het andere scharniert en aldus één geheel vormt voor de benodigde hoogtemaat. Aan de kopse kanten van de profielen worden naar keuze kunststof-, verzinkt stalen eindstukken, nokpennen of stormmankers gemonteerd, waardoor de profielen niet onderling kunnen gaan schuiven terwijl tevens een soepel en geruisloos bewegen in de zijgeleiders wordt bereikt.



Oppervlaktebehandeling naar keuze: Aluminium pantser: standaard; blank aluminium, op aanvraag; bandgeanodiseerd, technisch geanodiseerd of voorzien van een kleurcoating volgens RAL codering. Stalen pantsers: standaard; verzinkt volgens het Sendzimir procedé, op aanvraag; voorzien van coating volgens RAL-codering.



Een aantal profielen is zodanig geconstrueerd dat het pantser in beide richtingen kan worden opgerold; dus zowel achterover als voorover. Afhankelijk van de uitvoering van de profielen is een maximale breedte van het pantser te verkrijgen van maar liefst 17 meter. Bij een eventuele reparatie zijn de profielen gemakkelijk en per stuk te vervangen; zij zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen, diktes en vormen; vlak of bol, in staal, roestvaststaal of aluminium, enkelwandig of dubbelwandig, gesloten of voorzien van stansopeningen.



### Accessoires:

Bij de rolluiken/deuren heeft u keuze uit een uitgebreid assortiment accessoires; zoals sloten en grendels, afdichtingsborstels, loopdeuren, wegneembare zijgeleiders, valbeveiliging, onderloopbeveiliging en besturingscomponenten.



### Afdekkasten:

Afhankelijk van de bouwkundige omstandigheden van het rolluik kan een afdekkast worden toegepast.

### Aandrijving rolluiken en-deuren leverbaar als:

Handbediende veerasaandrijving en elektrische aandrijvingen, optioneel leverbaar met een noodhandbediening.

### Bedieningscomponenten:

Elektrische bediening: Voor de elektrische bediening keuze uit een uitgebreid assortiment accessoires, bijvoorbeeld eenvoudige draaischakelaars, sleutelschakelaars, geavanceerde kaart-, sleutellezers, draadloze afstandsbediening etc.

### Onderlijst

Geeft extra weerstand tegen pogingen het rolluik te forseren, eventueel voorzien van rubber afdichtings profiel.



# ROLLUIKENFABRIEK.NL ALTIJD *DICHT* BIJ U.

We hebben er allemaal mee te maken: afstanden afleggen over de weg wordt steeds tijdrovender en daardoor ook kostbaarder. Alle mooie plannen ten spijt; de toekomst zal geen verbeteringen brengen. Daarom werd door ervaren mensen uit de sector Rolluikenfabriek.nl opgericht. Dicht in de buurt van de vraag. Binnenkort zullen er meer dan 30 adressen in Nederland zijn waar u voor uw rolluiken en branddeuren terecht kunt. U herkent ze aan de naam van uw stad of regio zoals Amsterdamse Rolluikenfabriek, Gelderse Rolluikenfabriek, Limburgse Rolluikenfabriek, etc. Altijd dicht bij u in de buurt dus. Dat is wel zo vertrouwd. En minder kosten, sneller ter plaatse. Het voordeel is voor u.

Rolluikenfabriek.nl biedt het grootste leveringsprogramma in rolluiken, roldeuren, rolhekken, schaarhekken, branddeuren brandschermen en rookschermen.


Investeren in beveiliging is tegenwoordig noodzakelijk. Daarom kunt u dit maar het beste doen bij de leverancier die werkelijk op elk terrein scoort. Vooral in het meedenken over niet alleen de beste, maar ook de fraaiste oplossing.

Elk product van rolluikenfabriek.nl is het resultaat van toegepast technisch vernuft en een uitgebalanceerde vormgeving. Dankzij de solide constructies en hoogwaardige materialen, bieden al onze rolluiken maximale veiligheid en duurzaamheid. Ze worden vervaardigd uit de beste materialen, geproduceerd volgens de hoogste normen en geleverd met kwaliteitscertificaat.


Kijk voor gedetailleerde productspecificaties en leveringsprogramma naar onze website:  
[www.rolluikenfabriek.nl](http://www.rolluikenfabriek.nl)

Rolluikenfabriek.nl is powered bij GNS

ROLLUIKEN KOUDEWAST



SAFE  
ALS DE BANK



HERMES PERFO-ROLLUIKEN



DE HERMES:  
ALLEEN HET LICHT  
KAN ERDOOR.



ROLLUIKEN EN-DEUREN IN  
GEËXTRUDEERD ALUMINIUM



MOOI  
HERMETISCH.



ROLHEKKEN  
ARGUS 58-96-120



DE ARGUS:  
SOLIDE BARRIÈRE  
MET PERSPECTIEF.



ROLHEKKEN  
ARGUS 90



ARGUS 90:  
NIEUW LICHT  
OP VEILIGHEID.



ROLHEKKEN  
ALUMINIUM KETTINGHEKKEN



DE ARGUS LHKB:  
OPENHEID  
IN VEILIGHEID.



ROLHEKKEN  
ARGUS 112A-112B



DE ARGUS:  
SOLIDE KIJK  
OP VEILIGHEID.



TRANSPARANTE SYSTEMEN  
HERA P



DE HERA P:  
HET  
TRANSPARANTE  
PANTSER.



TRANSPARANTE SYSTEMEN  
HERA R



DE HERA R:  
KIJK OP DE ZAAK.



ROLLUIKEN BRANDWEREND  
PYREX-NEN 6069



DE PYREX-NEN 6069:  
BESTAND  
TEGEN BRAND.



**NIEUW**  
Nieuw product met  
aanpak voor  
brandwerende  
rolluiken

ROLLUIKEN BRANDWEREND  
PYREX-NBN 713



DE PYREX-NBN 713:  
ALS BESTE GETEST



ROLLUIKEN  
INDUSTRIEEL



TEGEN ONGENODE  
GASTEN.



SCHUIFHEKKEN



DE HERA:  
HET HORIZONTALE  
ALTERNATIEF.



TRANSPARANTE SYSTEMEN  
HERA O



DE HERA O:  
OPEN NA  
SLUITINGSTIJD.

